BIENVENIDO

• al mundo de sombrillas •

Pentagrama®

Sombrillas Pentagrama

Sombrillas Pentagrama | MAREA

Esta Sombrilla se destaca por tres características principales:

1) La estructura y la base vienen en color negro, **2)** Viene con iluminación cálida que permite aprovecharla en horas de la tarde y noche, **3)** Permite no solo girar la estructura 360 grados mediante una manivela que está ubicada en la parte inferior del tubo, sino que también viene con una manija en el brazo, la cual permite rotar la cabeza de la Sombrilla para bloquear el sol en horas de la mañana o en la tarde cual el sol no está en posición vertical.



Datos Técnicos

- **Composición del Tejido** 100% Acrílico
- **Resistencia al Agua** Alta
- **Composición de la estructura** Aluminio
- **Resistencia al Mugre** Buena
- **Resistencia al viento** 28Km/h
- **Solidez del Color** Alta
- **Bloqueo de Rayos UV** Alta
- **Luz LED** Cálida
- **Carga de luz LED** Energía solar o cargador de 5v y 0.1 amperios.

Llenado de la Base

Las pesas de la base se deben llenar con gravilla o arena para darle peso y firmesa a la sombrilla. No se recomienda llenar con agua.





Instrucciones de Uso

1. Suelte la correa con velcro que abrocha la tela.
2. Desplace la manigueta hasta el punto más alto del tubo para darle mayor rango de apertura a la estructura. Esto se debe realizar siempre antes de expandir la Sombrilla.
3. Gire la manivela en dirección de las manecillas del reloj para expandir la estructura y templar la tela.
4. Para inclinar la sombrilla baje la manigueta a través del tubo.
5. Para rotar la cabeza de la sombrilla gire la manivela que está ubicada en la parte inferior del tubo central. La Sombrilla Marea permite una rotación de 360 grados.
6. La Sombrilla viene con una manigueta que está ubicada en el brazo de la Sombrilla. Esta manigueta se libera y se utiliza para rotar la cabeza de la sombrilla.
7. Para activar la iluminación LED de la sombrilla, presione el botón de encendido ubicado en la costilla izquierda al lado del tuvo principal.











Lavado y Mantenimiento

Se debe realizar un lavado a la tela cada 6 meses si es una tela oscura y cada 3 meses si es una tela clara para evitar que las manchas se adhieran al tejido.

El lavado se debe realizar con un cepillo de cerdas suaves y con un Shampoo libre de cloro o con jabón de pH neutro libres de abrasivos o sustancias corrosivas.

Precauciones

- Si va a cargar el panel solar utilice un cargador de 0.1 amperios con entrada de 5v. No se debe cargar con cargadores de 0.3 amperios.
- No permita que los niños jueguen con la palanca o la manigueta.
- Antes de abrir la Sombrilla suba siempre la manigueta hasta el punto más alto del tubo.
- Si no va a utilizar la Sombrilla por un periodo largo de tiempo, déjela cerrada.
- Se deben cerrar las sombrillas con vientos o lluvias fuertes.
- Al abrir la sombrilla no se debe accionar la manivela en dirección contraria a las manecillas del reloj.



Garantía

5 años en la tela por daños no provocados y 1 año en la estructura.

Condiciones de la Garantía

- Se debe realizar la limpieza a la tela, como mínimo, una vez al año.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado – Consultarlo con el distribuidor.