BIENVENIDO

• al mundo de sombrillas •

Pentagrama

Persianas que van con tu estilo

Sombrillas Pentagrama

Sombrillas Pentagrama | PALMA

Sombrilla multi-funcional de 3 metros x 3 metros, con un mástil lateral de aluminio. Cuenta con función rotativa de 360 grados, permite la inclinación de la estructura para bloquear el sol poniente y trae una base con ruedas que permiten el desplazamiento de la estructura a través de la superficie.

La Sombrilla Palma se fabrica con tejidos acrílicos de la más alta calidad. Estos tejidos son aptos para uso exterior, extremadamente durables y resistentes.




Datos Técnicos

- **Composición del Tejido**: 100% Acrílico
- **Composición de la estructura**: Aluminio
- **Resistencia al viento**: 28Km/h
- **Bloqueo de Rayos UV**: Alta
- **Resistencia al Agua**: Alta
- **Resistencia al Mugre**: Buena
- **Solidez del Color**: Alta

Llenado de la Base

La base se debe llenar con gravilla o arena para darle peso a la Sombrilla. No se recomienda llenar con agua.





Instrucciones de Uso

1. Suelte la correa con velcro que abrocha la tela.

2. Desplace la manigueta hasta el punto más alto del tubo para darle mayor rango de apertura a la estructura. Esto se debe realizar siempre antes de expandir la Sombrilla.



3. Gire la manivela en dirección de las manecillas del reloj para expandir la estructura y templar la tela.

4. Para inclinar la sombrilla baje la manigueta a través del tubo.



5. Para rotar la sombrilla presione el botón que está en la base y empuje el tubo hacia la dirección en que quiere dirigir la Sombrilla. La Palma permite una rotación de 360°.

6. Para trasladar la Sombrilla se deben liberar las llantas: destape los 4 tapones de la base y apriete los tornillos con la llave bristol que se entrega con el producto.
Una vez se tenga la Sombrilla en la posición deseada, asegure nuevamente las llantas, desapretando los tornillos y poniendo nuevamente las tapas.
No aplica el desplazamiento de la sombrilla en prado (pasto) o zonas inestables.



Lavado y Mantenimiento

Se debe realizar un lavado a la tela cada 6 meses si es una tela oscura y cada 3 meses si es una tela clara para evitar que las manchas se adhieran al tejido.

El lavado se debe realizar con un cepillo de cerdas suaves y con un Shampoo libre de cloro o con jabón de pH neutro libres de abrasivos o sustancias corrosivas.

Precauciones

- Asegure las llantas cada vez que se traslade la Sombrilla para evitar accidentes.
- No permita que los niños jueguen con la palanca o la manigueta.
- Antes de abrir la Sombrilla suba siempre la manigueta hasta el punto más alto del tubo.
- Si no va a utilizar la Sombrilla por un periodo largo de tiempo, déjela cerrada y con las llantas aseguradas.
- Se deben cerrar las sombrillas con vientos o lluvias fuertes.
- Al abrir la sombrilla no se debe accionar la manivela en dirección contraria a las manecillas del reloj.



Garantía

5 años en la tela por daños no provocados y 1 año en la estructura.

Condiciones de la Garantía

- Se debe realizar la limpieza a la tela, como mínimo, una vez al año.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado – Consultarlo con el distribuidor.